


A dynamic photograph of a runner's lower body in motion. The runner is wearing light-colored shorts and dark athletic shoes with orange and yellow accents. The background is a blurred sunset over a sandy beach, with the ocean visible in the distance.

TEKHNE®
WE NEVER SIT BACK



Materials

Le nuove proposte in linea con lo spirito di TEKHNE. Abbinamenti di colori, tono su tono o giocati su forti contrasti nei tessuti e materiali, lisci, stampati, ecologici, antimacchia, caratterizzati da motivi grafici, righe sottili, pois, per stimolare e contribuire a reinventare lo stile di uno spazio nel mondo della decorazione d'interni.

The new proposals in line with the spirit of TEKHNE. Combinations of color, tone on tone or played on contrasts in fabrics and materials, smooth, printed, environmentally friendly, stain resistant, feature graphic patterns, thin stripes, polka dots, to stimulate and help to reinvent the style of a room in the world of decoration interior.

Die neuen Vorschläge im Einklang mit dem Geist TEKHNE. Verbindungen mit Farben, Ton in Ton oder starke Kontraste in Stoffen und Materialien. Glatte, bedruckte, umweltfreundliche oder schmutzabweisende Stoffen, mit grafischen Mustern oder dünnen Streifen oder Tupfen. Ein Beitrag, den Stil eines Innenraumes in der Welt der Dekoration neu zu erfinden.

Les nouvelles propositions en accord avec l'esprit TEKHNE. Combinaisons de couleurs, ton sur ton ou jouéssur les contrastes entre les tissus et les matériaux. Tissus lisses, imprimés, écologiques, antitaches, caractérisés par décors graphiques, fines rayures ou pois, pour piquer l'imagination et aider à reconsiderer le style d'un espace dans la décoration d'intérieur.




cat 4 sudden 017



cat 4 purewool 379



cat 4 purewool 800



cat 5 steelcut 2 820



cat 2 evolution 01



cat 5 steelcut trio 213



cat 1 skill 07



cat 4 revive 1834



cat 1 skill 19



cat 4 sudden 002



cat 6 quatrefoil 001



maple 31



cat 5 steelcut 2 240



oak 43



cat 5 divina md 453



stainless steel



diafos" 3607




cat 2L aliseo ecru 1504



cat 2 extrema au 1550



cat 5 steelcut 2 780



cat 5 steelcut trio 983



carabi 401



cat 1 skill 22



wengè 54



antique brass




cat 3L nuvola petrolio 162



cat 5 steelcut trio 883



cat 4 sudden 020




cat 3 denver plus navy

Efficienza Creativa

Tekhne presenta una serie di proposte di gamme idonee e rispondenti alle esigenze del contract, frutto di un'attenta ricerca unendo il proprio senso estetico e minimalista a colori e campioni. Il risultato è un patrimonio a disposizione da cui attingere conoscenza ed esperienza per ideare l'ottimale nella decorazione delle proprie collezioni e nelle altre soluzioni d'arredo.

Creative Efficiency

Tekhne presents a series of proposals style with to meet the requirements of the contract, the result of careful research linking their aesthetic and minimalist colors and samples. The results is an heritage of knowledge and experience to create the best solution in the decoration of their collection and of other furnishings.



Creative Effizienz




Tekhne hat eine Reihe von entsprechenden Vorschlägen, die den Anforderungen des Contract, das Ergebnis sorgfältiger Forschung, indem sie ihre ästhetischen und minimalistischen Farben und Mustern entsprechen.

Das Ergebnis ist ein Vermögenswert zur Verfügung auf Wissen und Erfahrungen zurückgreifen, um die besten entwickeln in der Dekoration ihrer Sammlungen und andere Möbel Lösungen zu finden.


Efficacité Creative

Tekhne présente des propositions appropriées et qui répondent aux exigences de la collectivité, la suite d'une recherche attentive, reliant son propre sens esthétique et minimaliste aux couleurs et échantillons.





Le résultat est un patrimoine duquel nos clients peuvent puiser connaissance et expérience pour créer l'optimal dans la décoration des ses propres collections et dans les autres solutions d'ameublement.

cat.4 **revive 1 664**cat.5 **minimal 007**cat.2 **naturwool 309**cat.3 **tucson bianco**cat.5 **steelcut trio 853**cat.6 **agency 002**cat.4 **purewool 510**

walnut 50

cat.1 **mirage 236**





slate 183

cat.5 **outback 641**cat.5 **steelcut trio 533**cat.4 **field 542**cat.3L **nuvola zucca 184**cat.2 **nordwool 1050**cat.2 **extrema au 1450**cat.1 **mirage 532**

coffee 44

cat.4 **excelsior 071**cat.5 **divina 3 106**

sand 120

cat.2 **naturewool 007**cat.4 **purewool 810**cat.4 **purewool 601**cat.2 **nordwool OV300**

splitleather corda

cat.6 **stripes 0002**cat.4 **revive 1 424**cat.4 **revive 1 914**cat.2 **extrema metal 6350**

Note esplicative

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili lievi differenze di tonalità fra i vari elementi in massello che compongono il/i prodotto/i.
- L'azienda non è responsabile di eventuali differenze di tonalità dei colori dei rivestimenti utilizzati nel caso di forniture effettuate in tempi diversi.

Explanatory notes

- Since wood is a natural material, you may notice slight variations in the shades of different wooden elements in the piece or pieces of the product.
- If our products are to be supplied in a number of different shipments over time we shall be not responsible for any variation in the shades of the coatings.

Erläuternde Hinweise

- Da Holz ein natürliches Material ist, sind leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Elementen aus Vollholz möglich, aus denen sich das bzw. die Produkte zusammensetzen.
- Der Hersteller haftet nicht für allfällige Farbunterschiede der Beschichtungen, wenn die Lieferungen zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen.

Notes explicatives

- Le bois étant un matériau naturel, il peut avoir de légères différences de ton entre les différents éléments en bois massif qui composent le(s) produit(s).
- La société n'est pas responsable d'éventuelles différences de ton dans les couleurs des revêtements utilisés en cas de fournitures effectuées à des moments différents.

Legno

Wood

Manutenzione e pulizia

- Non esporre alla luce diretta, né agli agenti atmosferici in genere.
- Non colpire o toccare con oggetti appuntiti.
- Per la pulizia della sedia non devono essere utilizzati prodotti chimici e sapone, né acqua.
- E' sufficiente passare un panno sulla superficie.

Pelle

Manutenzione

- Non deve essere esposta a umidità, pioggia, neve o acqua in generale.
- La pelle è delicata e tende ad afflosciarsi in luoghi umidi.
- Tenere distante dalla luce diretta per evitare variazioni di colore.
- Non impilare - le sedie inferiori si potrebbero graffiare.
- Non lasciare oggetti pesanti sui sedili per evitare che la pelle si segni.
- Asciugare le accidentali gocce di liquido - specialmente se sostanze oleose, altrimenti l'acqua potrebbe causare bolle e macchiare la grana superiore della pelle.

Pulizia

- Le macchie leggere possono essere rimosse usando un tessuto morbido e un prodotto specifico per la pelle.
- Non usare solventi come la benzina, alcool, acidi, e prodotti alcalini che danneggerebbero la superficie.
- Non usare latte o sostanze grasse.
- Usare sempre detergenti neutri.
- Non usare spazzole di nylon o di altre fibre sintetiche.
- Kit specifici per la pulitura della pelle sono reperibili in gran parte dei negozi per la casa.
- Pulire con un panno morbido non inzuppato d'acqua.

Tessuto

Smacchiatura

Qualunque sia la natura della macchia occorre:

- Intervenire immediatamente;
- Per evitare aloni intervenire dal bordo verso il centro della macchia;
- Non appoggiarsi o sedersi prima che il tessuto sia completamente asciutto, ravvivare il pelo con una spazzola morbida;
- È molto importante evitare di sfregare con forza durante il trattamento, onde evitare di provocare variazioni della superficie .

Ogni tessuto ha delle specifiche caratteristiche e istruzioni di manutenzione e pulizia che dovranno essere seguite.

Diafos®

Smacchiatura

Possono essere puliti con un panno umido o una spugna con un sapone o detergente delicato. Detergenti di uso comune sono anche molto efficaci. Per pulire macchie di grasso si consiglia di utilizzare detergenti a base di ammoniaca o aceto. Detergenti abrasivi e pagliette non devono essere utilizzati sul laminato in quanto possono graffiare in modo permanente e opacizzare la superficie rendendola più sensibile alle macchie.

Le macchie d'acqua possono essere rimosse utilizzando panni non intrisi di candeggina.

Wood

Maintenance and cleaning

- Expose neither to the direct light nor to the atmospheric agents in general.
- Don't hit and don't touch with pointed things.
- For the cleaning of the chairs don't use any chemical products, not soap and not water.
- Cleaning with a cloth on the surface is enough.

Leather

Maintenance

- Do not expose to humidity, rain, snow or water in general.
- Leather is sensitive and tends to slack in damp places.
- Keep away from direct sunlight to avoid colour variation.
- Do not stack - the chairs underneath could be scratched.
- Do not leave heavy objects on the seat as this will cause marks on the leather.
- Wipe off accidental spills of liquid - especially oily substances - as even water will cause bubbles and stain top grain leather and damage normal leather as well.

Cleaning

- Slight dirt can be removed by using a soft cloth and special polish for leather.
- Do not use solvents like gasoline, alcohol, acids and alkaline products which damage the leather surface.
- Do not use milk or other greasy substances.
- Always use neutral detergents.
- Do not use nylon brushes or other synthetic fibres.
- Specific leather cleaning kits are available in major household shops.
- Dust with a soft dry cloth - do not soak with water.

Cloth

Stain Removing

Whatever the stain may be, you have to:

- Act quickly;
- Start cleaning from outside of the stain towards its centre to avoid halo;
- Do not sit down or put something on it and smoothly brush it only when the cloth is dry;
- In order to avoid any changes on the surface of the product, do not rub with strength during the treatment.

You should follow the specific features and instructions of maintenance and cleaning of each fabric.

Diafos®

Stain Removing

Can be cleaned with a clean damp cloth or sponge using a mild soap or detergent. General-purpose cleaners are also very effective. Ammonia or vinegar based glass cleaners are best for cleaning surfaces soiled by grease. Abrasive cleaners and metal (or abrasive coated) scouring pads should not be used on laminate since they can permanently scratch and dull the surface and make it more susceptible to staining.

Water spots can be removed by using any non-bleach bathroom cleaner.

Acciaio inox

Cleaning

Use products with:

- Perchloroethylene
- Olio di vaselina

How to use it:

Place the product on the stainless steel surface and clean using a soft clean cloth in the same direction of the satin.

Abrasive or corrosive products are highly not recommended.

Holz

Pflege und reinigung

- Dem direkten Licht im allgemeinen den Witterungseinflüssen nicht aussetzen.
- Nicht schlagen oder mit Spitzgegenstaenden berühren.
- Fuer die Reinigung des Stuhles keine Loesungsmittel und keine Seife, auch Kein Wasser verwenden.
- Es ist genug, die Oberflaeche mit ein Tuch reinigen.

Leder

Pflege

- Der Feuchtigkeit, dem Regen, dem Schnee oder dem Wasser im allgemeinen nicht aussetzen.
- Leder ist empfindlich und in feuchten Raeuman neigt es zur Erschlaffung. Abstand halten von dem direkten Licht, um Farbtonänderungen zu vermeiden.
- Nicht stapeln - die Unterstuehle koennten sich kratzen. Keine schwere Gegenstaende auf den Sitzen verlassen, zu vermeiden, dass Leder sich ritzt.
- Die Zufaellige Tropfen - besonders im Fall von oelhaltiger Stoffen, sonst koennte das Wasser Blasen verursachen und auf die Obernarbung des Leders die Flecken machen.

Reinigung

- Die leichten Flecken koennen mit einem sanften Tuch und einem fur Leder spezifischen Produkt weggenommen werden.
- Keine Loesungsmittel wie Benzin, Alkohol, Saeure, und alkalische Produkte verwenden, die die Oberflaeche beschädigen koennten.
- Milch oder fettige Stoffe nicht benutzen.
- Immer neutrale Reinigungsmittel verwenden.
- Buerste aus Nylon oder anderen Chemiefasern nicht verwenden.
- Kit fuer die Lederreinigung sind in der Grossteil der Reinigungsmittelgeschaeffe zu finden.
- Mit einem weichen - nicht wassergetraennten - Tuch reinigen.

Stoff

Fleckenenfernung

Grundsätzlich fuer die Entfernung von Flecken beachten:

- Flecken sofort entfernen.
- Um Raender zu vermeiden, Flecken immer vom Rand zur Mitte behandeln.
- Nach voelliger Trocknung die Stelle mit einer weichen Buerste auflockern. Erst dann kann die Polsterung wieder benutzt werden.
- Sehr wichtig ist, kraeftig abreiben waehrend der Behandlung zu vermeiden, um keine Oberflaecheanderungen hervorzurufen.

Jeder Stoff hat seine besonderer Eigenschaften und Anweisungen von Pflege und Reinigung, die zu folgen sind.

Diafos®

Fleckenenfernung

mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einer milden Seife oder Spuelmittel reinigen. Allzweck-Reiniger sind auch sehr effektiv. Ammoniak oder Essig Glasreiniger sind am besten zur Reinigung von Oberflaechen mit Fettflecken.

Scheuermittel und Strohhut sollten nicht auf Laminat verwendet werden, da sie ständig die Oberflaeche kratzen und sie stumpf und fuer Flecken anfaelliger machen.

Wasserflecken koennen mit Hilfe von jeder nicht-bleichgetraennten-Tuch entfernt werden.

Edelstahl

Reinigung

Verwenden Sie Produkte mit:

- Perchlorethylen
- Vaselinöl

Benutzung:

Stellen Sie das Produkt auf die EdelstahlOberflaeche und in der gleichen Richtung der Satin mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen.

Keine scheuernden oder korrosiven Produkten verwenden.

Bois

Manutention et nettoyage

- Pas exposer à la lumiere directe et aux agents atmosphériques.
- Pas taper ou toucher avec des objets pointus.
- Pas utiliser de produits chimiques, savons et eau pour nettoyer la chaise.
- Il suffit de passer sur la surface avec un chiffon

Cuir

Manutention

- Pas exposer à l'humidité, à la pluie, à la neige et à l'eau en générale.
- Le cuir est délicat et il a la tendance à s'amollir si placé dans des lieux humides.
- Pas exposer à la lumière directe qui peut déranger la couleur.
- Pas empiler : les chaises inférieures peuvent se griffer
- Pour éviter des traces sur le cuir ne pas laisser d'objets lourds sur les assises.
- Essuyer immédiatement les éventuelles gouttes de liquide, surtout s'il s'agit d'une substance huileuse : l'eau peut causer des bulles et provoquer des taches la surface du cuir.

Entretien

- Un tissu doux et un produit spécifique pour le nettoyage du cuir sont à utiliser pour enlever les taches les plus superficielles.
- Pas utiliser de produits chimiques, de l'essence, de l'alcool, d'acides ou des produits alcalins qui peuvent déranger la surface.
- Pas utiliser du lait ou de matières grasses.
- Utiliser toujours des détergents neutres.
- Pas utiliser de brosses en nylon ou en autre fibres synthétiques.
- Dans le magasin spécialisé on peut trouver les produits spécifiques pour le nettoyage du cuir.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon pas trempé d'eau.

Tissu

Detachage

Pour tout type de tache il faut :

- Intervenir immédiatement pour éviter les traces.
- Nettoyer à partir du bord vers le centre de la tache.
- Pas s'appuyer ou s'assoir avant le complet séchage du tissu, raviver le poil à l'aide d'une brosse.
- Il faut éviter de frotter avec force pour ne pas provoquer de changements de la surface.

Chaque tissu présente des caractéristique spécifiques et des instructions à suivre pour la manutention et le nettoyage.

Diafos®

Detachage

Il peut être nettoyé avec un chiffon humide et une éponge et du savon doux.

Nettoyantes à usage général sont également très efficaces.

Taches de matières grasses peuvent être enlevées à l'aide de ammoniaque ou de vinaigre.

Détergents abrasifs ou paille de fer ne doivent pas être utilisés sur le stratifié car ils peuvent abîmer la surface de façon permanente, la rayer ou la rendre opaque et plus sensible aux taches.

Tache d'eau sont lavables avec un chiffon bien tordu.

Acier inoxidable

Entretien

Utilisez des produits:

- Perchloroéthylène
- Huile de vaseline

Comment l'utiliser:

Placez le produit sur la surface en acier inoxydable et nettoyer dans la même direction du satin avec un chiffon doux et propre.

Pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.

TEKHNE®

WE NEVER SIT BACK

TEKHNE

Sede Operativa ed Uffici Amministrativi – Via Comunale del Rovere, 5 – 33048 San Giovanni al Natisone (UD) Italy

Tel +39 0432 746645 – Fax +39 0432 936701

tekhne@tekhne.it – www.tekhne.it



/tekhnesrl